

SHARP

AR-6023D/N AR-6020D/N AR-6020

Цифровая многофункциональная система



На фото – модель AR-6023NR

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРНО-БЕЛЫЕ МФУ ФОРМАТА А3
С ПРОСТЫМИ УСТАНОВКОЙ И ПОДКЛЮЧЕНИЕМ**

**Вам необходимо оборудование, не «стареющее» со временем?
/Именно поэтому наши МФУ легко адаптируются к новым задачам.**

У каждого коллектива и каждого пользователя свои задачи **/Именно поэтому** мы предоставим вам полную свободу выбора.

Чего вы ожидаете от черно-белого МФУ формата А3?

Возможности печати с планшетов и смартфонов? Или сканирования документов из МФУ в эти гаджеты? Использования функций экономии времени и затрат? Или наличия простого и понятного интерфейса?

У каждой рабочей группы, у представителей малого бизнеса свои потребности. Именно поэтому мы предлагаем вам на выбор пять ч/б МФУ формата А3, каждое из которых может быть снабжено целым рядом опций и обновлений.

Если вы хотите активно работать в сети, выберите модель AR-6020N (20 стр./мин.) или AR-6023N (23 стр./мин.). Если же вам просто необходимо персональное МФУ, сэкономьте средства, выбрав модель AR-6020D, AR-6020 или AR-6023D.



На фото показана модель AR-6023NR

**ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОЧИХ ГРУПП,
ВЫПОЛНЯЮЩИХ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗАДАНИЯ, И
ДЛЯ БЫСТРО РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ БИЗНЕСА**

Все, что необходимо – в стандартной комплектации

Четыре модели N и D обладают встроенной функцией двусторонней печати – обязательным атрибутом дружелюбности к окружающей среде. Кроме того, любая из моделей обеспечивает высокое разрешение 600 dpi (точек на дюйм) и поставляется с комплектом лотков, рассчитанным на начальный объем загрузки в 350 листов. А встроенный USB порт позволит выполнить сканирование на внешние носители.

Более того, каждая модель предлагает пользователю целый набор полезных функций копирования, включая копирование удостоверений личности (ID Card Copy), сортировку поворотом (Rotation Sort), электронную подборку и сортировку, а также сканирование оригиналов формата А3 в цвете.

Все эти функции являются стандартными, легко контролируемые с просторной ЖК панели управления, благодаря наличию кнопок быстрого доступа к наиболее часто используемым функциям.



ПРОСТАЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С ЖК ЭКРАНОМ

Функция энергосбережения

Как и любое из МФУ Sharp, все пять моделей имеют сертификат Energy Star и отвечают требованиям по охране окружающей среды, отличаясь минимальным уровнем энергопотребления.



По мере развития бизнеса ваши потребности будут меняться **/Именно поэтому** мы дарим вам возможности для роста.

Выбирайте модель AR-6020NR (20 стр./мин.) или AR-6023NR (23 стр./мин.) для совместной работы. Установка займет считанные минуты и вы сразу сможете печатать, копировать и сканировать всем офисом.

Для персонального использования идеально подойдут модели AR-6023D и AR-6020D. Они столь же мощные и производительные, как «собратья» с сетевым адаптером (серия «N»), а в будущем вы всегда сможете дополнительно оснастить их сетевой картой и двухсторонним податчиком оригиналов.

Если ваш бюджет ограничен, но вы хотите получить все преимущества печати, копирования и сканирования в формате А3, советуем выбрать модель AR-6020 (20 стр./мин.). Она выполнит все базовые офисные операции и может быть модернизирована вами позднее.

После того, как решение о приобретении МФУ принято, внимательно изучите спецификации и выберите нужные опции. Добавить новые вы сможете в будущем, как только возникнет необходимость в усовершенствовании вашей системы.

Модель AR-6023N для коллективного использования.
Устанавливается в офисе за считанные минуты и позволяет любому сотруднику печатать, копировать и сканировать.

Sharpdesk Mobile – используйте это приложение, если планируете печатать с мобильных устройств, например, планшетов или смартфонов, либо сканировать с МФУ на мобильные устройства. Так как Sharpdesk Mobile использует беспроводное соединение, подключение к проводной сети не потребуется.

Дополнительные лотки подачи бумаги – расширяют объем разовой загрузки бумаги с 350 до 1850 листов (каждый дополнительный лоток рассчитан на 500 листов) для непрерывной печати больших тиражей.

Автоподатчик оригиналов – наш однопроходный реверсивный податчик документов (RSPF) способен обрабатывать стопу из 100 оригиналов, копируя или сканируя их с обеих сторон.

Утилита Sharpdesk – используйте эту мощную программу для управления файлами на вашем компьютере, включая документы, отсканированные с помощью МФУ.

Эмуляция PostScript 3 – используйте эту опцию, если документы, с которыми вы работаете, содержат графические изображения.

Использование языка PCL6 – быстрая обработка заданий при минимальном использовании памяти обосновывает разумность выбора PCL6 при использовании сетевой печати.



**ШИРОКИЙ ВЫБОР ФУНКЦИЙ КОПИРОВАНИЯ,
СКАНИРОВАНИЯ И ПЕЧАТИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ЭФФЕКТИВНУЮ РАБОТУ**

Спецификации

Общие характеристики

Скорость*1 (стр. или копий/мин.) (Макс.)

	A4	A3
AR-6023N/AR-6023D	23	12
AR-6020N/AR-6020D	20	11
AR-6020	20	11

Формат бумаги*2 (Мин. – Макс.) A6 – A3

Вес бумаги (г/м²)

Лотки	55 - 105
Ручная подача	55 - 200

Емкость загрузки (Станд. – Макс.)

Листов	350 - 1850
Лотков	1 - 4 (плюс лоток ручной подачи)

Время прогрева*3(сек.) 25

Память (МБ) (Станд. – Макс.) 64 - 192

Источник питания Напряжение локальной сети ±10%, 50/60 Гц

Потр. мощность (кВт) (Макс.) 1,2

Габариты (мм) (Ш x Г x В) с учетом автоподатчика 599 x 612 x 511

Вес (кг)

AR-6023N/AR-6020N	28,4
AR-6023D/AR-6020D	28,2
AR-6020	27,9

Копир

Формат оригиналов (Макс.) A3

Время получения первой копии*4 (сек.) 6,4

Поточное копир-е (Макс.) 999

Разрешение печати (dpi) 600 x 600

Кол-во градаций 256

Масштаб (%) 25 – 400 с интервалом в 1% (50 – 200 при использовании опции RSPF)

Фиксированные масштабы*5 10 значений (5 для увеличения/5 для уменьшения)

Принтер

Интерфейс USB 2.0

Разрешение (dpi) 600 x 600

Поддерживаемые ОС Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1

Язык описания страниц (PDL) SPLC (Sharp Printer Language with Compression - Язык принтера Sharp со сжатием)

Сетевой принтер*6 (требуется установка опции AR-NB7)

Разрешение (dpi) 600 x 600

Интерфейс USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Память*7 (МБ) 256 (совместно)

Поддерживаемые ОС*8 Windows Server® 2003, Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10

Сетевые протоколы TCP/IP

Протоколы печати LPR, Raw TCP, IPP

Язык описания страниц (PDL) Станд. SPLC (Sharp Printer Language with Compression), эмуляция PCL 6
Опция Эмуляция PostScript®3™*9

Доступные шрифты 80 шрифтов для PCL, 139 шрифтов для Adobe® PostScript®3™

Утилиты печати Sharpdesk Mobile

Цветной сканер

Метод сканирования Pull scan (через TWAIN-совместимое приложение)


Разрешение (dpi) 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600; 50 - 9600 через установку пользователя

Форматы файла TIFF, PDF, JPEG*10, BMP*11

Адресаты Рабочий стол, внешний USB носитель*12

Утилиты сканирования Sharpdesk (опция), Button Manager*13

Габариты устройства



* Без учета регуляторов по высоте

Опции конфигурирования

AR-6023N/AR-6023D

Главный модуль

AR-6020N/AR-6020D

Главный модуль

AR-6020

Главный модуль

AR-RP11

Однопроходный реверсивный автоподатчик на 100 листов

MX-VR12*

Крышка автоподатчика

MX-CS13

Лоток для бумаги на 500 листов, устанавливается третьим

MX-CS12

Лоток для бумаги на 500 листов, устанавливается вторым и четвертым

L20EUNOVADESK

Тумба (высокая)

AR-DS19

Стойка (большая)

L20STABDS19

Стабилизатор для AR-DS19

AR-DS20

Стойка (малая)

* Опция только для моделей AR-6023N/AR-6020N/AR-6023D/AR-6020D.

Опции подключения

AR-PB10*

Комплект расширения принтера

AR-NB7**

Комплект сетевого расширения

MX-PK10

Комплект расширения PS

MX-EB14

Плата расширения памяти 128 MB

MX-USX1/X5

Комплект лицензий для Sharpdesk 1/5

MX-US10/50/A0

Комплект лицензий для Sharpdesk 10/50/100

* Опция только для моделей AR-6023N/AR-6020N.

** Опция только для моделей AR-6023D/AR-6020D/AR-6020.

This is Why

www.sharp.ru

SHARP

Примечания

*1: Формат A4 (8 1/2" x 11"), подача длинной кромкой. *2: При формате A6 (5 1/2" x 8 1/2") подача выполняется только короткой кромкой. *3: При номинальном напряжении, 23°C (Может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации и окружающей среды). *4: При подаче длинной кромкой листов формата A4 из 1го лотка (Может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации и окружающей среды). *5: Фиксированные значения масштаба 25% и 400% не могут использоваться при работе с податчиком RSPF. *6: Стандарт в комплекте моделей AR-6023N/AR-6020N. *7: Совместно для сканирования в USB носитель и PCL/PostScript печати. *8: Для AR-6023D/AR-6020D/AR-6020 с ОС Mac OS требуется установка опции AR-PB10. Для AR-6023N/AR-6020N с ОС Windows Server® требуется установка опции AR-PB10 и MX-PK10. Для AR-6023D/AR-6020D/AR-6020 с ОС Mac OS требуется установка опции AR-PB10 и MX-PK10. Для AR-6023N/AR-6020N с ОС Windows Server® требуется установка опции AR-PB10 и MX-PK10. Для AR-6023D/AR-6020D/AR-6020 PostScript 3 требуется установка опции MX-PK10. *9: Не может использоваться совместно с Button Manager в моделях AR-6023D/AR-6020D/AR-6020. *10: Этот формат не может использоваться в моделях AR-6023N/AR-6020N. Может использоваться совместно с Button Manager в моделях AR-6023D/AR-6020D/AR-6020. *11: Необходимо установить опцию AR-NB7. *12: Не используется в моделях AR-6023N/AR-6020N. Не может использоваться, если в моделях AR-6023D/AR-6020D/AR-6020 установлена опция AR-NB7.

Конструкция и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. На момент печати все сведения являются правильными. Логотип ENERGY STAR является знаком сертификации и может использоваться только для отметки особых продуктов отвечающих требованиям программы ENERGY STAR. ENERGY STAR является зарегистрированной в США маркой. Windows, Windows NT, Windows XP и Windows Vista являются зарегистрированными торговыми марками компании Microsoft Corporation. PostScript 3 является зарегистрированной торговой маркой или торговой маркой компании Adobe Systems Incorporated в США и/или других государствах. Все прочие наименования компаний, названия продуктов и логотипы являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками соответствующих правообладателей. ©Sharp Corporation May 2015. BR. AR-6023N/D AR-6020N/D AR-6020. Задание:16155. Все торговые марки защищены. E&OE.

